book

Catálogo
Tarifa
Acabados

Catalog
Price list
Materials

Catalogue
Tariff
Matériaux

DILE

Este DILEbook contiene todas nuestras colecciones actuales y las

NOVEDADES,

así como nuestras intenciones de

FUTURO.

DILE

Vamos...

ADELANTE

INDICE

Presentación 1
Índice 2-3
Mapa de producto 4-7
Generación referencias 8
PDF interactivo 9
Mecanismos 10-11
Brazos 12-13
Aita 14-19
Anak 20-23
Circle 24-27
Brooklyn 28-29
Norma 30-31
Slastic 32-35
Astoria 36-37
Quatro 38-39
Tempo 40-41
Classic 42-43
X-Light 44-45
Trinity 46-47
Neo+ 48-49
Acer+ 50-51
XL 52-53
Boss 54-55
4U 56-59
Atika 60-67
AtikaPro 68-69
Flexa 70-73
Fox 74-77
Fox Eco 78-79
Signo+ 80-83
Adapta 84-85
Adapta Eco 86-87
Custom 88-89
Confident 90-91
Kind 92-93
Waiting 94-95
Calice 96-97
Splash 98-103
Reload 104-109
Atenea 110-115
Feel 116-119
Calma 120-121
Spera 122-123
Top+ 124-127
Ari 128-129
Tecnic 130-131
Flax 132-133
Fast Ergo 134-135
Bravo+ 136
Servicio XPress 48h 137
Accesorios 138-140
Tapicerías y acabados 141-167
Condiciones de venta 168
Calidad 169
Tecnología 170

MAPA DE PRODUCTO

OPERATIVAS

Sillas preparadas para el entorno de trabajo más exigente, ergonomía, calidad, resistencia y diseño al servicio de la función.

4U
págs 56-59

Atika
págs 60-67

Atika Pro
págs 68-69

Flexa
págs 70-73

Fox
págs 74-77

Fox Eco
págs 78-79

Signo+
págs 80-83

Adapta
págs 84-85

Adapta Eco
págs 86-87

COLECTIVIDADES

Los espacios colectivos tienen su propia personalidad en el interior de las empresas. DILE tiene una solución para cada necesidad corporativa.

Splash
págs 98-103

Reload
págs 104-109

Atenea
págs 110-115

Atenea Form
págs 110-115

Feel
págs 116-119

Calma
págs 120-121

Spera
págs 122-123

Top+
págs 124-127

Ari
págs 128-129

Kind
págs 92-93

Tecnic
págs 130-131

DIRECCIONALES

Presencia, distinción, autoridad. Valores presentes en toda la gama de Direccionales de DILE. Sillas que visten los espacios directivos con la personalidad que merecen.

X-Light
págs 44-45

Trinity
págs 46-47

Neo+
págs 48-49

Acer+
págs 50-51

XL
págs 52-53

Boss
págs 54-55

Aita
págs 14-19

SOFT SEATING

Selección de productos para espacios de recepción, espera, zonas de paso, lobbys... cada solución de sillería tiene su espacio y su tiempo. En DILE respondemos a todas ellas.

Aita
págs 14-19

Anak
págs 20-23

Circle
págs 24-27

Brooklyn
págs 28-29

Norma
págs 30-31

Slastic
págs 32-35

Astoria
págs 36-37

Quatro
págs 38-39

Tempo
págs 40-41

Classic
págs 42-43

MAPA DE PRODUCTO

CONFIDENTES

Las soluciones en sillería confidente de DILE responden a una necesidad esencial: completar y complementar todas nuestras colecciones con productos que armonicen a la perfección con sus compañeros de sillería operativa, direccional, etc.

Custom
págs 88-89

Confident
págs 90-91

Kind
págs 92-93

Aita
págs 14-19

X-Light
págs 44-45

Trinity
págs 46-47

Neo+
págs 48-49

Acer+
págs 50-51

Boss
págs 54-55

Atika
págs 60-67

Flexa
págs 70-73

Fox
págs 74-77

Signo+
págs 80-83

Adapta
págs 84-85

Calma
págs 120-121

Spera
págs 122-123

Top+
págs 124-127

Fast Ergo
págs 134-135

MESAS

Las compañeras perfectas de las colecciones de sillería DILE. Diseño, calidad y robustez.

Waiting
págs 94-95

Calice
págs 96-97

Splash
págs 98-103

Aita
págs 14-19

BASIC

Las todo terreno de DILE, productos de acceso que no defraudan.

Bravo+
pag 136

Fast Ergo
págs 134-135

Flax
págs 132-133

BANCADAS

La respuesta que los mercados internacionales necesitan: programas de bancadas profesionales que recogen la filosofía DILE: especialización, servicio, calidad, resistencia sin renunciar al diseño y la sostenibilidad.

Splash
págs 98-103

Reload
págs 104-109

Atenea
págs 110-115

Feel
págs 116-119

Calma
págs 120-121

Spera
págs 122-123

Top+
págs 124-127

Ari
págs 128-129

Tecnic
págs 130-131

TABURETES

Cerramos el círculo, atendiendo las peticiones de nuestros mercados: programas de banquetas y taburetes profesionales alineados con el resto del catálogo DILE.

Splash
págs 98-103

Atenea
págs 110-115

Feel
págs 116-119

Atika
págs 60-67

Atika Pro
págs 68-69

Flexa
págs 70-73

Fox
págs 74-77

Fox Eco
págs 78-79

Signo+
págs 80-83

Adapta
págs 84-85

Adapta Eco
págs 86-87

Fast Ergo
págs 134-135

INSTRUCCIONES DE USO

GENERACIÓN REFERENCIAS DILE

① Referencia de producto: se encuentra en la primera columna de todas las tablas.

S0000 - aa bb - xx yy
① ② ③ ④ ⑤

② Material estructura trasera: es un código fijado por el fabricante (ver tabla inferior).

2. Material trasera	COD. (aa)
Polipropileno	06
Sin revestimiento	10
Elastómero	11
Malla	12
Madera Lacada	13
Madera Natural	14
Fenólico	16

③ Material de revestimientos y tapizados del asiento y/o respaldo: acorde al grupo de tapizado que se desee (ver tabla inferior).

3. Material revestimiento	COD. (bb)
Sin tejido/tapizado	00
Grupo 01	01
Grupo 02	02
Grupo 03	03
Piel	04
Elastómero	11

④ Color estructura trasera: según opciones facilitadas en cada producto (si las hubiera).

⑤ Color de revestimientos y tapizados del asiento y/o respaldo: consultar carta de tejidos y especificar código completo (por ejemplo, si es un tejido F18 se especificarán los 3 caracteres).

⑥ En caso de tela cliente, el ancho mínimo exigido será de 140 cm, especificándose el largo necesario para cada caso.

PDF INTERACTIVO

En DILE nos ocupamos de que las herramientas comerciales tengan la máxima utilidad.

En este sentido incorporamos en la versión PDF de esta tarifa los MARCADORES INTERACTIVOS que te ayudarán a navegar por todo el contenido de manera rápida e intuitiva.

También podrás acceder a material ONLINE, en la web de DILE, accediendo desde los iconos en cada página.

- CONTACTO EXPRESS DPTO. COMERCIAL
- ACCESO A CATÁLOGO PDF ONLINE DEL MODELO
- ACCESO A FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIONES DEL MODELO
- ACCESO A FICHA TÉCNICA PDF ONLINE DEL MODELO
- ACCESO A FOTOGRAFÍAS ONLINE DEL MODELO
- ACCESO A CERTIFICADOS ONLINE DEL MODELO
- ACCESO A ARCHIVOS CAD ONLINE DEL MODELO
- ACCESO A MUESTRARIO TEJIDOS ONLINE DEL MODELO

MECANISMOS

Funcionamiento de los mecanismos DILE

SISTEMA BASCULANTE AVANZADO

El mecanismo basculante avanzado se presenta en modelos monocarcasa y dispone del eje de giro del asiento desplazado hacia delante. Esto provoca que al liberar el mecanismo (muy característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.

SISTEMA OSCILANTE

El mecanismo oscilante exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto.

SISTEMA ASINCRO

El mecanismo asincro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.

SISTEMA SINCRO

El mecanismo sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

SISTEMA BALANCE

El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central. Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.

MECANISMOS

Funcionamiento de los mecanismos DILE

SISTEMA SINCRO INDEPENDIENTE

El mecanismo sincro independiente realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.

SISTEMA SINCRO DESPLAZADOR

El mecanismo sincro desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.
Además dispone de un desplazador de asiento con varias posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.

SISTEMA CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo.
Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.

SISTEMA REVOLVING

El sistema Revolving es un mecanismo de autogiro de asiento y respaldo que, al tiempo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados, cuando nos levantamos ocasiona que ésta vuelva a su posición inicial.
Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera.

BRAZOS

BR02

Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

Válido para XL/Flexa/Atika/Fox/Signo+/Adapta/Fox Eco/Adapta Eco.

BR03

3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.

Válido para XL/Flexa/Atika/Fox/Signo+/Adapta/Fox Eco/Adapta Eco.

BR04

4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

Válido para XL/Flexa/Atika/Fox/Signo+/Adapta/Fox Eco/Adapta Eco.

BR05/BR06

Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR06) o blanco (BR05). Reposabrazos en poliamida.
- Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.

BR5 válido para Fox/Adapta blanco.
BR6 válido para XL/Flexa/Atika/Fox/Signo+/Adapta/Fox Eco/Adapta Eco.

BRAZOS

BR07/BR08

3D, en inyección de polipropileno de color negro (BR8) o blanco (BR7). Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.

Válido para 4U.

BR09

4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

Válido para Atika/4U/Flexa.

BR10

2D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloque.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

Válido para Atika/4U/Flexa.

BR12/BR13

4D con estructura interna en aluminio pulido (BR13) o nylon negro (BR12), y exterior en poliamida. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 4 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. Manteniendo pulsado el botón interior puede rotar 180º.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 7.5 cm por cada lado.

Válido para Neo+/Flexa 24h.

AITA

Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.

AITA

AITA

Sillón alto cabecero giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1930	aluminio	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1931	nylon	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1954	aluminio	hueca/ goma	tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,43 m³

Sillón alto giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1932	aluminio	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1933	nylon	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1955	aluminio	hueca/ goma	tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 21 Kg / Volumen: 0,43 m³

Sillón bajo giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1934	aluminio	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1935	nylon	hueca/ goma	tapizado	basculante avanzado
S1956	aluminio	hueca/ goma	tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón alto confidente 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1936	4 radios aluminio	topes	tapizado	elevación a gas
S1937	4 radios aluminio	topes	tapizado	revolving
S1957	4 radios aluminio	topes	tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 21 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón alto confidente estructura “x” | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1938	estructura "X" cromo	topes	tapizado	fijo
S1939	estructura "X"arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón alto confidente 4 patas | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1940	4 patas cónica cromo	topes	tapizado	fijo
S1941	4 patas cónica arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón alto estructura madera fresno | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1952	4 patas fresno	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón alto confidente patín | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1942	patín cromo	topes	tapizado	fijo
S1943	patín arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 160 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón bajo confidente 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1944	4 radios aluminio	topes	tapizado	elevación a gas
S1945	4 radios aluminio	topes	tapizado	revolving
S1958	4 radios aluminio	topes	tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón bajo confidente estructura “x” | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1946	estructura "X" cromo	topes	tapizado	fijo
S1947	estructura "X"arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón bajo confidente 4 patas | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1948	4 patas conica cromo	topes	tapizado	fijo
S1949	4 patas conica arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón bajo estructura madera fresno | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1953	4 patas fresno	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Sillón bajo confidente patín | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1950	patín cromo	topes	tapizado	fijo
S1951	patín arena	topes	tapizado	fijo

Unidades: 1 / Tela cliente 140 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

AITA

Mesa auxiliar baja

Referencia	Base	Descripción
T1850	4 patas cónica cromo	cuadrada 50 X 50
T1851	4 patas cónica arena	cuadrada 50 X 50
T1852	3 patas cónica cromo	triangular 50 X 50
T1853	3 patas cónica arena	triangular 50 X 50

Unidades: 1 / Peso: 10 Kg / Volumen: 0,25 m^3

COTAS



AITA

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

ANAK

ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta.

Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.

ANAK

ANAK

Sillón alto base plana cuadrada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2800	plana cuadrada	giratorio
S2801	plana cuadrada	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 310 cm / Peso: 29 Kg / Volumen: 0,71 m³

Sillón alto aluminio 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2802	aluminio 4 radios	giratorio
S2803	aluminio 4 radios	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 310 cm / Peso: 29 Kg / Volumen: 0,71 m³

Sillón alto estructura “x” varilla | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2804	estructura "X" varilla

Unidades: 1 / Tela cliente 310 cm / Peso: 21 Kg / Volumen: 0,71 m³

Sillón bajo base plana cuadrada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2805	plana cuadrada	giratorio
S2806	plana cuadrada	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 290 cm / Peso: 28 Kg / Volumen: 0,64 m³

Sillón bajo aluminio 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2807	aluminio 4 radios	giratorio
S2808	aluminio 4 radios	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 290 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,64 m³

Sillón bajo estructura “x” varilla | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2809	estructura "X" varilla

Unidades: 1 / Tela cliente 290 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,64 m³

ANAK

Accesorios

Referencia	Características
S2810	Accesorio brazo cromado mesa abatible fenólico blanco
S2811	Accesorio brazo cromado mesa abatible fenólico negro

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

CIRCLE

La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

CIRCLE

CIRCLE

Sillón base plana circular | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2745	plana circular	giratorio
S2746	plana circular	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 220 cm / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,46 m³

CIRCLE

Sillón base aluminio 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2747	aluminio 4 radios	giratorio
S2748	aluminio 4 radios	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 220 cm / Peso: 13 Kg / Volumen: 0,46 m³

Sillón estructura “x” varilla | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2749	estructura "X" varilla

Unidades: 1 / Tela cliente 220 cm / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,52 m³

COTAS



BROOKLYN

Dile reinterpreta un clásico del diseño con una mirada contemporánea. Con soluciones tecnológicas de última generación, con materiales que desafían al tiempo, Brooklyn mira al futuro.

BROOKLYN

Silla baja | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Topes	Mecanismo
S2742	aluminio 4 radios	topes fijos	elevación a gas
S2741	aluminio 5 radios	ruedas goma	elevación a gas
S2740	aluminio 4 radios	topes fijos	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 240 cm / Peso: 10,50 Kg / Volumen: 0,25 m³

COTAS



NORMA

Una idea nueva aterriza en DILE, de aparente sencillez, y comercialidad máxima, NORMA encaja allá donde se sitúa con una presencia discreta pero llamativa.

NORMA

Butaca 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2970	4 patas cromo
S2971	4 patas blanco
S2972	4 patas negro
S2973	4 patas fresno

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 11 Kg / Volumen: 0,25 m³

Butaca giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2974	4 radios cromo	giratoria
S2975	4 radios blanco	giratoria
S2976	4 radios negro	giratoria
S2977	4 radios fresno	giratoria

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 11 Kg / Volumen: 0,25 m³

COTAS



SLASTIC



Slastic nace del cambio. Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio.

Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta.

DILE

SLASTIC

La disposición de elementos auxiliares como la mesa para “tablet” o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.

SLASTIC

Módulo curva abierta

Unidades	1
Peso (Kg)	16,00
Volumen (m^3)	0,26

Módulo recto

Unidades	1
Peso (Kg)	15,00
Volumen (m^3)	0,21

Módulo curva cerrada

Unidades	1
Peso (Kg)	16,00
Volumen (m^3)	0,26

Accesorios

Brazo

Unidades	1
Peso (Kg)	1,90
Volumen (m^3)	0,02

Revistero



Unidades	1
Peso (Kg)	1,60
Volumen (m^3)	0,04

SLASTIC

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Descripción
M0700	cromo	módulo curva abierta
M0701	cromo	módulo curva cerrada
M0702	cromo	módulo recto
M0710	cromo	brazo soporte

Accesorios

Referencia	Características
M0711	revistero
M0712	placa de unión de módulos (2 unidades)

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapi zado 01)
	Módulo
Tejido	180 cm

COTAS



Mesa porta "tablet"



Revistero



ASTORIA

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.

ASTORIA

Disponible en módulos de 1, 2 y 3 plazas para buscar la combinación óptima en cualquier tipo de instalación.
Asiento y respaldo desmontables para facilitar la limpieza.

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Patas	Peso	Volumen
M0300	módulo 1 plaza	cromo	26 Kg	0,49 m^3
M0301	módulo 2 plazas	cromo	34 Kg	0,81 m^3
M0302	módulo 3 plazas	cromo	46 Kg	1,14 m^3

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	370 cm
2 plazas	520 cm
3 plazas	670 cm

COTAS



QUATRO

Módulos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La estructura metálica inferior de acero cromado combina con sus líneas puras y rectas.

QUATRO

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Patas	Peso	Volumen
M0100	módulo 1 plaza	cromo	40 Kg	0,49 m³
M0101	módulo 2 plazas	cromo	55 Kg	0,81 m³
M0102	módulo 3 plazas	cromo	70 Kg	1,14 m³
M0110	puff	cromo	12 Kg	0,13 m³

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	370 cm
2 plazas	520 cm
3 plazas	670 cm
puff	100 cm

COTAS



TEMPO

Tempo, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades, con total adaptación a los espacios disponibles.

TEMPO

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Patas	Brazos	Peso	Volumen
M0200	módulo 1 plaza	cromo		16 Kg	0,38 m³
M0201	módulo 1 plaza	cromo	2 fijos cromo	19 Kg	0,45 m³
M0202	módulo 1 plaza	cromo	1 derecho cromo	17 Kg	0,41 m³
M0203	módulo 1 plaza	cromo	1 izquierdo cromo	17 Kg	0,41 m³
M0204	módulo 2 plazas	cromo	2 fijos cromo	36 Kg	0,83 m³
M0205	módulo 3 plazas	cromo	2 fijos cromo	51 Kg	1,21 m³
M0220	puff	cromo		12 Kg	0,13 m³

Accesorios

Referencia	Características
K0200	accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	370 cm
2 plazas	520 cm
3 plazas	670 cm
puff	100 cm

COTAS



CLASSIC

Classic es nuevo, pero indudablemente familiar, una presencia tranquilizadora y sólida en Soft Seating corporativo que cubre un hueco en nuestro catálogo, ahora resuelto.

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Patas	Peso	Volumen
M0500	módulo 1 plaza	Fresno	38 Kg	0,49 m^3
M0501	módulo 2 plazas	Fresno	51 Kg	0,81 m^3
M0502	módulo 3 plazas	Fresno	64 Kg	1,14 m^3
M0503	puff	Fresno	12 Kg	0,13 m^3

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	370 cm
2 plazas	520 cm
3 plazas	670 cm
puff	100 cm

COTAS



X-LIGHT

X-LIGHT representa la renovación, tanto en DILE, como en lo que significa una silla en un entorno de trabajo.

Claramente habla al presente desde el futuro, aportando innovación desde todos los ángulos.

X-LIGHT

Sillón alto | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2600	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2601	nylon blanco	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2602	nylon negro	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2603	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	elevación a gas
S2604	nylon blanco	huecas/goma	nylon	elevación a gas
S2605	nylon negro	huecas/goma	nylon	elevación a gas

* Corresponde sólo malla. Unidades: 1 / Peso: 14,50 Kg / Volumen: 0,23 m³

Sillón bajo | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2606	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2607	nylon blanco	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2608	nylon negro	huecas/goma	nylon	basculante avanzado
S2609	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	elevación a gas
S2610	nylon blanco	huecas/goma	nylon	elevación a gas
S2611	nylon negro	huecas/goma	nylon	elevación a gas

* Corresponde sólo malla. Unidades: 1 / Peso: 13,50 Kg / Volumen: 0,23 m³

Confidente | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Tapones	Brazos	Mecanismo
S2612	4 radios aluminio pulido	tapones	nylon	sistema revolving
S2613	4 radios aluminio blanco	tapones	nylon	sistema revolving
S2614	4 radios aluminio negro	tapones	nylon	sistema revolving
S2615	4 radios aluminio pulido	tapones	nylon	elevación a gas
S2616	4 radios aluminio blanco	tapones	nylon	elevación a gas
S2617	4 radios aluminio negro	tapones	nylon	elevación a gas

* Corresponde sólo malla. Unidades: 1 / Peso: 12,30 Kg / Volumen: 0,23 m³

color estructura (xx)	
01	blanco
02	negro

color malla (yy)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
27	azul marino

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

TRINITY

Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. TRINITY es el equilibrio entre la forma y la materia.

Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2550	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2555	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2557	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 21 Kg / Volumen: 0,23 m³

Sillón bajo | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2551	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2556	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2558	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 150 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,23 m³

Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Tapones	Brazos	Mecanismo
S2552	patín		cromo tapizado	
S2553	4 radios aluminio	tapones	cromo tapizado	sistema revolving
S2554	4 radios aluminio	tapones	cromo tapizado	elevación a gas
S2559	4 radios aluminio	Tapones	cromo tapizado	balance

Unidades: 2 / Tela cliente 300 cm / Peso: 34 Kg / Volumen: 0,48 m³

COTAS



NEO+

La colección Neo+, inspirada en la pureza de la línea recta y compuesta de sillón alto, bajo y confidente; es la mejor opción para configurar espacios serenos y modernos.

Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0603	aluminio	cromo/goma	sincro
S0605	nylon	nylon/goma	sincro

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 24 Kg / Volumen: 0,26 m³

Sillón bajo sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0613	aluminio	cromo/goma	sincro
S0615	nylon	nylon/goma	sincro

Unidades: 1 / Tela cliente 150 cm / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR12	BR13	BR20			
Grupo tapizado (bb)			01	02	03	04
Características	4D negro	4D aluminio	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo

Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Patín	Brazos
S0620	cromo	poliuretano

Unidades: 1 / Tela cliente 150 cm / Peso: 16 Kg / Volumen: 0,28 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 300 cm / Peso: 33 Kg / Volumen: 0,35 m³

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ACER+

De prestaciones y diseño vanguardista, Acer+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradero.

Sillón alto | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0200	aluminio	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0201	4 radios aluminio	tapones	aluminio	sistema revolving
S0202	aluminio	cromo/goma	aluminio	elevación a gas

* Corresponde sólo malla

Unidades: 1 / Tela cliente 100 cm / Peso: 20,30 Kg / Volumen: 0,23 m^3

Sillón bajo | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0210	aluminio	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0211	4 radios aluminio	tapones	aluminio	sistema revolving
S0212	aluminio	cromo/goma	aluminio	elevación a gas

* Corresponde sólo malla

Unidades: 1 / Tela cliente 100 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,23 m^3

color malla (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
22	gris

Confidente | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Patín	Brazos
S0220	cromo	aluminio

* Corresponde sólo malla

Unidades: 1 / Tela cliente 100 cm / Peso: 15 Kg / Volumen: 0,25 m^3

Unidades: 2 / Tela cliente 200 cm / Peso: 30 Kg / Volumen: 0,35 m^3

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 2 y 3

XL

Un sillón direccional muy operativo. Envolvente, sinuoso y eficaz. Infinitas combinaciones para encontrar la postura idónea. Nobleza en su construcción en piel.

Sillón alto sin brazos | S0000-0004-00F1 Grupo tapizado

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2661	aluminio	cromo/goma	sincro
S2663	nylon	nylon/goma	sincro

XL sólo se fabrica en piel negra

Unidades: 1 / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,26 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura

COTAS





CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

BOSS

BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos.

Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0100	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S0103	nylon	nylon/goma	cromo poliuretano	oscilante

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,23 m³

Sillón bajo | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0110	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S0113	nylon	nylon/goma	cromo poliuretano	oscilante

Unidades: 1 / Tela cliente 150 cm / Peso: 21,50 Kg / Volumen: 0,23 m³

Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Patín con brazos
S0120	negro
S0121	cromo

Unidades: 1 / Tela cliente 150 cm / Peso: 17,50 Kg / Volumen: 0,35 m³

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

4D

Contemporánea, futurista, provocadora, y al mismo tiempo tecnológica, sobria. Ningún espacio de trabajo será igual. Una presencia refrescante.

4D

Silla media negra tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2560*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2561	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 17 Kg / Volumen: 0,21 m³

Silla media blanca tapizada sin brazos | S0000-06bb-01yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2564	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2565	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 17 Kg / Volumen: 0,21 m³

Silla alta cabezal negra tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2568	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2569	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 17,50 Kg / Volumen: 0,26 m³

Silla alta cabezal blanca tapizada sin brazos | S0000-06bb-01yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2572	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2573	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 17,50 Kg / Volumen: 0,26 m³

Silla media negra malla sin brazos | S0000-12bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2576	nylon blanco	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2577	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 50 cm / Peso: 15,50 Kg / Volumen: 0,21 m³

Silla media blanca malla sin brazos | S0000-12bb-01yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2580	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2581	aluminio	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 50 cm / Peso: 15,50 Kg / Volumen: 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR07	BR08	BR09	BR10
Características	3D blanco	3D negro	4D	2D

COTAS





CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

ANSI-BIFMA X5.1-2011/10
ANSI-BIFMA X5.1 2011/21
ANSI-BIFMA X5.1-2011/12
ANSI-BIFMA X5.1-2011/11
ANSI-BIFMA X5.1-2011/17
ANSI-BIFMA X5.1-2011/9
ANSI-BIFMA X5.1-2011/8

ATIKA

ATIKA redefine la palabra ergonomía con las máximas prestaciones del mercado: respaldo y brazos regulables en altura y profundidad, sistema lumbar, malla ultra resistente y transpirable y un diseño único.

ATIKA

ATIKA

ATIKA MALLA

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2711*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2710	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2705	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro
S2704	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla alta malla 24H* sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S2731	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro
S2730	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S2725	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro
S2724	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador

(Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2732	4 patas negro	
S2733	4 patas blanco	
S2734	4 patas cromo	
S2735	4 patas negro brazos	estructural
S2736	4 patas blanco brazos	estructural
S2737	4 patas cromo brazos	estructural

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09*	BR10 *
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	4D	2D

*El modelo 24H sólo puede montar los brazos BR09 y BR10

DILE

ATIKA MALLA



Accesorios

Referencia	Características
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano
S2200 (C)	perchero cromado
S9213 (D)	soporte lumbar regulable
K9202 (E)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (E)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (E)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (E)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) Sólo se puede acoplar a la versión Atika con cabecero.
(D) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(E) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada. No aplicable para Atika 24H.

COTAS



color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul



Atika 24H

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

BS 5459-2:2000 +A2:2008 (Atika 24H)

ATIKA

ATIKA TAPIZADA

Silla alta tapizada sin brazos | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2200	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2201	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2206	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro
S2207	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla alta tapizada sin brazos | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S2215	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro
S2216	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S2221	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro
S2222	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador

(Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS) Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Confidente respaldo tapizado | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2233	4 patas negro	
S2234	4 patas blanco	
S2235	4 patas cromo	
S2236	4 patas negro brazos	estructural
S2237	4 patas blanco brazos	estructural
S2238	4 patas cromo brazos	estructural

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09	BR10
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	4D	2D

ATIKA TAPIZADA

Accesorios

Referencia	Características
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano
S2200 (C)	perchero cromado
S9213 (D)	soporte lumbar regulable
K9202 (E)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (E)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (E)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (E)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) Sólo se puede acoplar a la versión Atika con cabecero.
(D) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(E) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada. No aplicable para Atika 24H.

color respaldo (xx)	
B01	negro
B02	rojo
B03	azul
B04	verde
B05	arena

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

BS 5459-2:2000 +A2:2008 (Atika 24H)

ATIKA

ATIKA PURE

Silla alta Pure sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo poliamida	Ruedas	Mecanismo
S2781	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2780	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2775	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro
S2774	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m^3

Silla alta Pure sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo poliamida	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S2796	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro
S2795	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S2790	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro
S2789	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador

(Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m^3

Confidente respaldo tapizado | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2732	4 patas negro	
S2733	4 patas blanco	
S2734	4 patas cromo	
S2735	4 patas negro brazos	estructural
S2736	4 patas blanco brazos	estructural
S2737	4 patas cromo brazos	estructural

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09	BR10
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	4D	2D

ATIKA PURE

Accesorios

Referencia	Características
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano
S2200 (C)	perchero cromado
S9213 (D)	soporte lumbar regulable
K9202 (E)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (E)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (E)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (E)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) Sólo se puede acoplar a la versión Atika con cabecero.
(D) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(E) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada. No aplicable para Atika 24H.

color respaldo poliamida PURE (xx)	
01	blanco
02	negro

COTAS



Atika



Atika 24H

ATIKAPro

Más ligera, más eficiente, más productiva, más ergonómica. Más competitiva, la nueva evolución de Atika.

Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo poliamida	Ruedas	Mecanismo
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	regulable altura



Accesorios

Referencia	Características
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano
S2200 (C)	perchero cromado
S9213 (D)	soporte lumbar regulable
K9202 (E)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (E)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (E)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (E)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) Sólo se puede acoplar a la versión Atika Pro con cabecero.
(D) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(E) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul

COTAS



FLEXA

FLEXA proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto para una silla operativa de diseño atemporal en 2 versiones: respaldo alto y confidente .

FLEXA

FLEXA

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1007	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1005*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla alta 24 H* sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

* (CERTIFICADO USO 24h: Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Confidente sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S1028	patín cromo

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 16 Kg / Volumen: 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01 (A)	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09 (B)	BR10 (B)	BR12 (C)	BR13 (C)
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	4D	2D	4D negro	4D aluminio

(A) El modelo confidente sólo puede montar el brazo BR01.
(B) Los brazos BR09 y BR10 sólo se pueden seleccionar al incluir el Kit Mecanismo autopesante K1011.
(C) El modelo 24H sólo puede montar los brazos BR12 y BR13. Los brazos BR12 y BR13 sólo se pueden montar en el modelo 24H.

Accesorios



Referencia	Características
S1010 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante. No válido para modelo 24H.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada. No aplicable para Flexa 24H.

COTAS





Flexa 24H













Flexa

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

BS 5459-2:2000 +A2:2008 (Flexa 24H)

FOX

Fox se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S2641	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2643	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S2645	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2647	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S2649	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2651	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm + 30 cm cabecero / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,21 m³

Confidente tapizado 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Brazos
S2653	4 patas negro	soporte lumbar regulable	
S2654	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	
S2655	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	
S2656	4 patas negro	soporte lumbar regulable	estructural
S2657	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	estructural
S2658	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	estructural

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m³

Confidente tapizado patín sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado
S2623	patín negro	soporte lumbar regulable
S2625	patín cromo	soporte lumbar regulable

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	regulable altura

*El modelo confidente patín sólo puede montar el brazo BR01.

FOX

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2501	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2503	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S2505	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2507*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S2631	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S2633	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm + 30 cm cabecero / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,21 m^3

Confidente malla 4 patas | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Brazos
S2642	4 patas negro	soporte lumbar regulable	
S2644	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	
S2637	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	
S2638	4 patas negro	soporte lumbar regulable	estructural
S2639	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	estructural
S2640	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	estructural

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,25 m^3

Confidente malla patín sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado
S2620	patín negro	soporte lumbar regulable
S2622	patín cromo	soporte lumbar regulable

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,25 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	regulable altura

*El modelo confidente patín sólo puede montar el brazo BR01.

DILE

Accesorios

Referencia	Características
S2758 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad
S2759 (B)	Perchero cromado
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FOX con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro

COTAS





CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

FOX ECO

Ligereza de su estructura de malla y rotundidad en acabados. Inmejorable.

Fox Eco se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

FOX ECO

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo	Ruedas	Mecanismo
S2635*	nylon negro	malla y regulación lumbar	nylon/goma	asincro
S2636	aluminio pulido	malla y regulación lumbar	nylon/goma	asincro

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura

Accesorios

Referencia	Características
S2758 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad
S2759 (B)	Perchero cromado
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FOX con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

COTAS

color respaldo malla (xx)	
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
27	azul marino









SIGNO+

Signo+, rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Suavidad y fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno más exigente.

Signo+ no es sólo una silla, es una familia completa, ideal para el éxito de cualquier proyecto.

SIGNO+

SIGNO+

Silla alta con cabecero sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2671	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador
S2673	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2675	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2677	nylon negro	nylon/goma	sincro

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,26 m³

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2681	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador
S2683	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2687*	nylon negro	nylon/goma	sincro

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,21 m³

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Silla baja sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2691	aluminio pulido	cromo/goma	sincro independiente
S2693	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 15 Kg / Volumen: 0,17 m³

Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S2694	patín cromo
S2696	patín negro

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 15 Kg / Volumen: 0,29 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 160 cm / Peso: 30 Kg / Volumen: 0,35 m³

Confidente 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2698	4 patas cromo	poliamida
S2699	4 patas gris	poliamida

Unidades: 2 / Tela cliente 80 cm / Peso: 16 Kg / Volumen: 0,48 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura

*El modelo confidente patín sólo puede montar el brazo BR01.

Accesorios

Referencia	Características
K9202*	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203*	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210*	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211*	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

*Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ADAPTA

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1302*	aluminio pulido	cromo/goma	sincro independiente
S1303**	aluminio pulido	cromo/goma	contacto permanente
S1306	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S1307	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 14,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Silla baja 4 patas sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base
S1321	negro

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 12,50 Kg / Volumen: 0,25 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 160 cm / Peso: 24 Kg / Volumen: 0,35 m³

La colección ADAPTA se compone de silla giratoria, confidente y 4 patas, permitiendo crear espacios armoniosos e integrados.

ADAPTA es ergonomía activa: un respaldo con curvas naturales de nuestra espalda que ayuda a mantener una postura saludable.

Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Patín
S1341	negro
S1332	cromo

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 24 Kg / Volumen: 0,25 m³

Confidente patín | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Patín	Brazos
S1330	gris	fijos poliuretano
S1331	cromo	fijos poliuretano

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 24 Kg / Volumen: 0,28 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 160 cm / Peso: 48 Kg / Volumen: 0,35 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	regulable altura

*Los modelos 4 patas y confidente patín sólo pueden montar el brazo BR01.

Accesorios

Referencia	Características
K9202*	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203*	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210*	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211*	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

*Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco**
02	negro

** Disponible sólo para la referencia S1303

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ADAPTA ECO

Adapta es ergonomía activa: un respaldo que se adapta a la curva natural de nuestra espalda, ayudando a mantener una postura saludable.

Capaz de adoptar cientos de posiciones diferentes, incluso adoptando ángulo negativo en el asiento. Inteligencia al servicio del usuario exigente.

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1310*	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S1311	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente
S1312	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente
S1313	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 14,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Taburete sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1316	nylon negro	tapones	sincro independiente
S1317	nylon negro	tapones	contacto permanente
S1318	aluminio pulido	tapones	sincro independiente
S1319	aluminio pulido	tapones	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 14,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura

COTAS



CUSTOM

Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado, CUSTOM permite además el apilado de varias unidades, optimizando el espacio según las necesidades que se planteen.

Confidente tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos
S2510	patín cromo	cromo+nylon
S2512	4 patas cromo	cromo+nylon

*Disponible en los 5 acabados tapizado foam página 156.

Unidades: 2 / Tela cliente 160 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

Confidente madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Brazos
S2511	patín cromo	cromo+nylon
S2513	4 patas cromo	cromo+nylon

Unidades: 2 / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	04	wengué

COTAS



CONFIDENT

Compacto, apilable, cálido y elegante. CONFIDENT combina con multitud de colecciones jugando con sus formas y gran variedad de acabados, un confidente excepcional.

Confidente respaldo tapizado | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2520	patín cromo	cromo+nylon
S2521	4 patas cromo	cromo+nylon
S2524	patín gris	gris+nylon
S2525	4 patas gris	gris+nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2522	patín cromo	cromo+nylon
S2523	4 patas cromo	cromo+nylon
S2526	patín gris	gris+nylon
S2527	4 patas gris	gris+nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

COTAS



color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro

KIND

KIND, todo un ejemplo de producto adaptado a los nuevos tiempos: ligero, versátil pero eficaz, técnico, totalmente preparado para el día a dia.

Silla giratoria malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2964	nylon	nylon/goma		elevación a gas
S2965	aluminio	cromo/goma		elevación a gas
S2966	aluminio 4 radios			revolving
S2967	nylon	nylon/goma	brazos	elevación a gas
S2968	aluminio	cromo/goma	brazos	elevación a gas
S2969	aluminio 4 radios		brazos	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,25 m³

Silla giratoria tapizada | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2954	nylon	nylon/goma		elevación a gas
S2955	aluminio	cromo/goma		elevación a gas
S2956	aluminio 4 radios			revolving
S2957	nylon	nylon/goma	brazos	elevación a gas
S2958	aluminio	cromo/goma	brazos	elevación a gas
S2959	aluminio 4 radios		brazos	revolving

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,25 m³

Confidente patín tapizado | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2950	patín cromado	
S2951	patín cromado	brazos fijos nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

Confidente patín malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2960	patín cromado	
S2961	patín cromado	brazos fijos nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

Confidente 4 patas tapizado | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2952	4 patas cromo	
S2953	4 patas cromo	brazos fijos nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

Confidente 4 patas malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S2962	4 patas cromo	
S2963	4 patas cromo	brazos fijos nylon

Unidades: 2 / Tela cliente 75 cm / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,48 m³

color respaldo malla (xx)*	
01	blanco
02	negro

* ver pág. 157

color respaldo malla (xx)*	
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
27	azul marino

* ver pág. 158

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

WAITING

WAITING es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de Dileoffice: sólido, armónico y atemporal.

Mesa baja | T0000-1300-xx00

Referencia	Base	Descripción
T0001	4 radios aluminio cromo	sobre fenólico redondo
T0002	4 radios aluminio cromo	sobre fenólico oval
T0003	4 radios aluminio blanco	sobre fenólico oval
T0004	4 radios aluminio blanco	sobre fenólico redondo

Unidades: 1 / Peso: 10 Kg / Volumen: 0,17 m^3

COTAS





color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro





CALICE

CALICE, colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos espacios en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc.

CALICE

Estructura

Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen
E0010	CALICE altura 46 cm	cromo	7,70 Kg	0,065 m³
E0011	CALICE altura 46 cm	gris	7,70 Kg	0,065 m³
E0012	CALICE altura 69 cm	cromo	8,15 Kg	0,067 m³
E0013	CALICE altura 69 cm	gris	8,15 Kg	0,067 m³
E0014	CALICE altura 110 cm	cromo	9,00 Kg	0,070 m³
E0015	CALICE altura 110 cm	gris	9,00 Kg	0,070 m³

Sobre fenólico | S0000-1600-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
S0010	redondo 60 cm	6,90 Kg	0,12 m³
S0011	redondo 70 cm	8,70 Kg	0,12 m³
S0012	redondo 80 cm	11,40 Kg	0,12 m³
S0013	cuadrado 60 cm	7,35 Kg	0,12 m³
S0014	cuadrado 70 cm	9,20 Kg	0,12 m³
S0015	cuadrado 80 cm	12,05 Kg	0,12 m³

color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

COTAS



SPLASH

Diseñada por Alberto Basaglia y Natalia Rota Nodari. Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos. Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas limpias, con estructura perimetral de varilla de acero.

Alberto Basaglia +
Natalia Rota Nodari

SPLASH

SPLASH

Disponible en base giratoria, patín, taburete y bancadas de hasta 4 puestos.

Plástica disponible en negro, blanco y gris. Para otros colores consultar número de unidades.

Giratoria plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos
S1820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	
S1821	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	
S1822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos
S1823	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos

Unidades: 1 / Peso: 7,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

Taburete plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S1810	patín gris	
S1811	patín negro	
S1812	patín blanco	
S1813	patín cromo	
S1814	patín gris	brazos fijos
S1815	patín negro	brazos fijos
S1816	patín blanco	brazos fijos
S1817	patín cromo	brazos fijos

Unidades: 2 / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,48 m³

Silla plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S1800	patín gris	
S1801	patín negro	
S1802	patín blanco	
S1803	patín cromo	
S1804	patín gris	brazos fijos
S1805	patín negro	brazos fijos
S1806	patín blanco	brazos fijos
S1807	patín cromo	brazos fijos

Unidades: 4 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³

Bancada plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³
S1831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³
S1832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³
S1833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³
S1834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	Panel asiento	Panel respaldo
Tejido	60 cm	50 cm

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Descripción	Volumen
S1860	panel tapizado respaldo	0,06 m³
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
16	verde
17	rojo
22	gris

SPLASH

Giratoria malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos
S3820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	
S3821	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	
S3822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos
S3823	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos

Unidades: 1 / Peso: 7,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S3800	patín gris	
S3801	patín negro	
S3802	patín blanco	
S3803	patín cromo	
S3804	patín gris	brazos fijos
S3805	patín negro	brazos fijos
S3806	patín blanco	brazos fijos
S3807	patín cromo	brazos fijos

Unidades: 4 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³

Taburete malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Brazos
S3810	patín gris	
S3811	patín negro	
S3812	patín blanco	
S3813	patín cromo	
S3814	patín gris	brazos fijos
S3815	patín negro	brazos fijos
S3816	patín blanco	brazos fijos
S3817	patín cromo	brazos fijos

Unidades: 2 / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,48 m³

Bancada malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S3830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³
S3831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³
S3832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³
S3833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³
S3834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Descripción	Volumen
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m3

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Panel asiento
Tejido	60 cm

color respaldo malla (yy)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
26	marrón

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
22	gris

Accesorios

Referencia	Características	Color	Unidades	Peso	Volumen
S1861	Kit unión mesas/patín sin brazos	gris	1	0,05 Kg	0,002 m³
S1862	Kit unión patín con brazos y/o pala	gris	1	0,10 Kg	0,002 m³
S1863	Kit fieltros antiruido patín	blanco	4	0,002 Kg	0,002 m³
S1864	rejilla portadocumentos	cromo	1	0,9 Kg	0,03 m³
S1865	mesa pala derecha*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1866	mesa pala izquierda*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1867	mesa pala derecha*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1868	mesa pala izquierda*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1869	carro con ruedas para sillas hasta 40 uds.	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³
S1870	mesa colectividades apilable fenólico	cromo	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1871	mesa colectividades apilable fenólico	gris	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1872	mesa colectividades apilable fenólico	negro	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1873	mesa colectividades apilable fenólico	blanco	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1874	carro con ruedas para mesas hasta 20 uds.	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³

* La mesa pala ha de ir acompañada de silla con brazos.

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

RELOAD

Reload es la evolución de la silla tradicional de conferencia y espera. La nueva solución implica el uso de una amplia variedad de componentes de alta funcionalidad y modularidad, que cooperan en un logro tecnológico y estético, adecuado para su uso moderno.

RELOAD

RELOAD

Silla giratoria plastica | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2815	nylon	nylon/goma	elevación a gas
S2816	aluminio	cromo/goma	elevación a gas

* Con asiento tapizado el plástico del asiento siempre es en negro, excepto respaldo plástico blanco.

Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) / Peso: 6,60 Kg / Volumen: 0,17 m^3

Brazos para silla giratoria

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2860	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2861	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2862	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2863	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2864	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2865	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco

Brazos para silla 4 patas y bancada

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2870	juego brazos	nylon	
S2871	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2872	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2873	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2874	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2875	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2876	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco

Silla 4 patas plastica | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Estructura
S2817	gris
S2818	cromo
S2819	negro

Unidades: 4 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,48 m^3
Unidades: 2 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 11,15 Kg / Volumen: 0,48 m^3

* Con asiento tapizado el plástico del asiento siempre es en negro, excepto respaldo plástico blanco.

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino

Bancada plastica | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2820	2 puestos	gris	100 cm	21,00 Kg	0,31 m^3
S2821	3 puestos	gris	150 cm	24,00 Kg	0,31 m^3
S2822	4 puestos	gris	200 cm	27,00 Kg	0,35 m^3
S2823	5 puestos	gris	250 cm	30,00 Kg	0,35 m^3
S2824	2 puestos + mesa	gris	150 cm	24,00 Kg	0,31 m^3
S2825	3 puestos + mesa	gris	200 cm	27,00 Kg	0,35 m^3
S2826	4 puestos + mesa	gris	250 cm	30,00 Kg	0,35 m^3

Silla giratoria tapizada | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2830	nylon	nylon/goma	elevación a gas
S2831	aluminio	cromo/goma	elevación a gas

Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 7 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos para silla giratoria

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2860	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2861	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2862	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2863	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2864	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2865	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco

Brazos para silla 4 patas y bancada

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2870	juego brazos	nylon	
S2871	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2872	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2873	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2874	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2875	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2876	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco

Silla 4 patas tapizada | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Estructura
S2832	gris
S2833	cromo
S2834	negro

Uds.: 4 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 24,50 Kg / Vol.: 0,48 m³
Uds.: 2 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 13 Kg / Vol.: 0,48 m³

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Bancada tapizada | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2835	2 puestos	gris	100 cm	22,00 Kg	0,31 m³
S2836	3 puestos	gris	150 cm	25,00 Kg	0,31 m³
S2837	4 puestos	gris	200 cm	28,00 Kg	0,35 m³
S2838	5 puestos	gris	250 cm	31,00 Kg	0,35 m³
S2839	2 puestos + mesa	gris	150 cm	25,00 Kg	0,31 m³
S2840	3 puestos + mesa	gris	200 cm	28,00 Kg	0,35 m³
S2841	4 puestos + mesa	gris	250 cm	31,00 Kg	0,35 m³

RELOAD

Silla giratoria malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2845	nylon	nylon/goma	elevación a gas
S2846	aluminio	cromo/goma	elevación a gas

* Modelo malla el plástico siempre en negro. Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) / Peso: 6,60 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos para silla giratoria

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2860	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2861	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2862	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2863	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2864	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2865	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco

Silla 4 patas malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Estructura
S2847	gris
S2848	cromo
S2849	negro

Unidades: 4 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 11,15 Kg / Volumen: 0,48 m³

* Modelo malla el plástico siempre en negro.

color respaldo malla (xx)	
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
27	azul marino

Brazos para silla 4 patas y bancada

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos
S2870	juego brazos	nylon	
S2871	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro
S2872	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro
S2873	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro
S2874	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro
S2875	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco
S2876	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco



Bancada malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2850	2 puestos	gris	100 cm	21,00 Kg	0,31 m³
S2851	3 puestos	gris	150 cm	24,00 Kg	0,31 m³
S2852	4 puestos	gris	200 cm	27,00 Kg	0,35 m³
S2853	5 puestos	gris	250 cm	30,00 Kg	0,35 m³
S2854	2 puestos + mesa	gris	150 cm	24,00 Kg	0,31 m³
S2855	3 puestos + mesa	gris	200 cm	27,00 Kg	0,35 m³
S2856	4 puestos + mesa	gris	250 cm	30,00 Kg	0,35 m³

Accesorios

Referencia	Brazo	Material
S2880	brazo izquierdo pala antipánico	aluminio negro
S2881	brazo derecho pala antipánico	aluminio negro
S2882	brazo izquierdo pala antipánico	aluminio pulido
S2883	brazo derecho pala antipánico	aluminio pulido
S2884	kit unión silla con brazos	
S2885	rejilla portadocumentos	
S2886	carro portasillas para transportar hasta 18 uds	

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

Rafa Ortega

ATENEA

ATENEA, diseñada por Rafa Ortega con un objetivo: la obtención de una silla ligera, ergonómica y polivalente que permita adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad de cualquier proyecto, utilizando materiales reutilizables que preserven nuestro entorno.

ATENEA

ATENEA

Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Pieza unión	Mecanismo
S0800	nylon	nylon/goma			elevación a gas
S0801	aluminio	cromo/goma			elevación a gas
S0802	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno		elevación a gas
S0803	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno		elevación a gas
S0804	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno	"Y" aluminio	elevación a gas
S0805	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno	"Y" aluminio	elevación a gas

Unidades: 1 / Peso: 7,70 Kg / Volumen: 0,17 m³

Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S0815	cromo	fijos polipropileno
S0816	cromo	
S0817	gris	fijos polipropileno
S0818	gris	

Unidades: 2 / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 3 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³

Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S0828	grafito	
S0885	gris	
S0886	cromo	
S0887	blanco	
S0888	negro	
S0829	grafito	fijos polipropileno
S0889	gris	fijos polipropileno
S0890	cromo	fijos polipropileno
S0891	blanco	fijos polipropileno
S0892	negro	fijos polipropileno

Unidades: 1 / Peso: 7,70 / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 15 / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 4 / Peso: 27,20 Kg / Volumen: 0,48 m³

Silla 4 patas con ruedas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Ruedas	Brazos
S0810	gris	nylon/goma	
S0811	cromo	cromo/goma	
S0812	gris	nylon/goma	fijos polipropileno
S0813	cromo	cromo/goma	fijos polipropileno

Unidades: 4 / Peso: 29 Kg / Volumen: 0,48 m³

DILE

Silla espacios colaborativos Atenea Form | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa
S0872*	grafito	fenólico blanco
S0873*	grafito	fenólico negro
S0874*	grafito	sin mesa

*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos en PVP, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.

Accesorios Atenea Form

Referencia	Descripción	Unidades
S9109	rueda estándar Form	1
S9110	rueda autofreno Form	1
S9111	topes fijos Form	4

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Descripción	Unidades	Volumen
S0806	panel asiento tapizado	1	0,06 m³
S0807	panel respaldo tapizado	1	0,06 m³

Bancada "V" | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0850	2	V invertida	100 cm	22 Kg	0,31 m³
S0851	3	V invertida	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S0852	4	V invertida	200 cm	28 Kg	0,35 m³
S0853	5	V invertida	250 cm	31 Kg	0,35 m³
S0854	2+mesa	V invertida	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S0855	3+mesa	V invertida	200 cm	28 Kg	0,35 m³
S0856	4+mesa	V invertida	250 cm	31 Kg	0,35 m³

Bancada "T" anclaje | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0857	2	T anclaje	100 cm	28 Kg	0,31 m³
S0858	3	T anclaje	150 cm	33 Kg	0,31 m³
S0859	4	T anclaje	200 cm	41 Kg	0,35 m³
S0860	5	T anclaje	250 cm	46 Kg	0,35 m³
S0862	2+mesa	T anclaje	150 cm	31 Kg	0,31 m³
S0863	3+mesa	T anclaje	200 cm	36 Kg	0,35 m³
S0864	4+mesa	T anclaje	250 cm	44 Kg	0,35 m³

ATENEA

Bancada "T" | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0880	2	T	100 cm	28 Kg	0,31 m³
S0881	3	T	150 cm	33 Kg	0,31 m³
S0882	4	T	200 cm	41 Kg	0,35 m³
S0883	2+mesa	T	150 cm	31 Kg	0,31 m³
S0884	3+mesa	T	200 cm	36 Kg	0,35 m³

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0809	Rejilla portadocumentos	gris	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0830	kit topes antirruido	nylon transparente	4	0,16 Kg	0,002 m³
S0831	kit unión silla	nylon gris	5	0,14 Kg	0,002 m³
S0832	kit mesa plegable gris (derecha)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0833	kit mesa plegable gris (izquierda)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0834	kit mesa plegable cromo (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0835	kit mesa plegable cromo (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0836	kit mesa plegable blanco (derecha)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0837	kit mesa plegable blanco (izquierda)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0838	kit mesa plegable negro (derecha)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0839	kit mesa plegable negro (izquierda)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³
S2545	Carro con ruedas cromo (apilado 10 unidades)	cromo	1	5 Kg	0,35 m³
S0871	Kit conversión bancada V anclaje suelo	nylon	4	0,25 Kg	0,002 m³

ATENEA

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento	asiento+respaldo
Tejido	60 cm	70 cm

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	antracita
29	azul claro

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2

FEEL

La evolución de la carcasa. El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo perforado dan un carácter fuerte y decidido a una silla que hace de la comodidad su punto fuerte.

FEEL

Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Base
S2900	arena
S2901	negro
S2902	blanco
S2903	cromo

Unidades: 4 / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,43 m³
Unidades: 2 / Peso: 11,50 Kg / Volumen: 0,43 m³

Silla 4 patas brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S2904	arena	fijos
S2905	negro	fijos
S2906	blanco	fijos
S2907	cromo	fijos

Unidades: 4 / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,43 m³
Unidades: 2 / Peso: 12 Kg / Volumen: 0,43 m³

Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S2908	cromo	
S2909	cromo	fijos

Unidades: 4 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³

Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Base
S2910	cromo

Unidades: 2 / Peso: 17,50 Kg / Volumen: 0,43 m³

Giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2911	nylon	nylon/goma	elevación a gas
S2912	aluminio	cromo/goma	elevación a gas

Unidades: 1 / Peso: 7 Kg / Volumen: 0,17 m³

Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2920	2 puestos	negra	100 cm	17 Kg	0,21 m³
S2921	3 puestos	negra	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2922	4 puestos	negra	200 cm	22 Kg	0,25 m³
S2923	5 puestos	negra	250 cm	24 Kg	0,25 m³
S2924	2+mesa	negra	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2925	3+mesa	negra	200 cm	23 Kg	0,25 m³
S2926	4+mesa	negra	250 cm	25 Kg	0,25 m³

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Descripción	Volumen
S2942	panel tapizado asiento	0,06 m³

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Panel asiento
Tejido	50 cm

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
28	arena

Accesorios

Referencia	Descripción	Acabados	Unidades	Peso	Volumen
S2930	Kit mesa plegable izquierda patín*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2931	Kit mesa plegable derecha patín*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2932	Kit mesa plegable antipático izquierda patín*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2933	Kit mesa plegable antipático derecha patín*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2934	Kit mesa plegable izquierda 4 patas*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2935	Kit mesa plegable derecha 4 patas*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2936	Kit mesa plegable antipático izquierda 4 patas*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2937	Kit mesa plegable antipático derecha 4 patas*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2938	Kit unión metálico plegable	cromo	1	0,15 Kg	0,002 m³
S2939	Kit unión contera patín (tetris)	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³
S2940	Tapón fijación suelo patín	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³
S2941	Carro porta sillas de hasta 20 uds.	cromo	1	12 Kg	0,12 m³

*El kit mesa plegable va acopañado de estructura con brazos para los modelos patín y 4 patas. No se puede pedir por separado, el montaje se realiza en fábrica.

COTAS



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

CALMA

Calma, diseño de Rafa Ortega es un programa de sillas y sillones para uso colectivo, con un diseño atemporal y gran impacto visual. Calma es sencillo, cercano y generoso.

DILE

Silla base cuadrada y 4 radios | S0000-0700-xx00

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S1200	cuadrada blanco		revolving
S1201	4 radios blanco		revolving
S1202	cuadrada blanco	fijos acero blanco	revolving
S1203	4 radios blanco	fijos acero blanco	revolving

(sin brazos) Unidades: 1 / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,25 m³
(con brazos) Unidades: 1 / Peso: 25 Kg / Volumen: 0,28 m³

color elastómero (xx)	
01	blanco
02	negro
12	gris
17	rojo caldera
24	chocolate

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.

Confidente | S0000-0700-xx00

Referencia	Patín	Brazos
S1204	aluminio blanco	fijos acero blanco

Unidades: 1 / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,23 m³

Bancada | S0000-0700-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1220	2	aluminio blanco	100 cm	42 Kg	0,50 m³
S1222	3	aluminio blanco	150 cm	56 Kg	0,60 m³
S1224	4	aluminio blanco	200 cm	70 Kg	0,60 m³
S1226	2 mesas laterales	aluminio blanco	40 cm (x2)	17 Kg	0,04 m³

COTAS



SPERA

SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.

Silla giratoria | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1500	5 radios aluminio	cromo/goma		elevación a gas
S1501	5 radios aluminio	cromo/goma	fijos tapizados	elevación a gas
S1502	4 radios aluminio	tapones		revolving
S1503	4 radios aluminio	tapones	fijos tapizados	revolving
S1504	4 radios blanco	tapones		revolving
S1505	4 radios blanco	tapones	fijos tapizados	revolving
S1506	4 radios aluminio	tapones		balance
S1507	4 radios aluminio	tapones	fijos tapizados	balance
S1508	5 radios aluminio	cromo/goma		balance
S1509	5 radios aluminio	cromo/goma	fijos tapizados	balance

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm (asiento+respaldo) - 90 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso: 17 Kg / Volumen: 0,25 m³

Confidente | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Patín	Brazos
S1510	cromo	
S1511	blanco	
S1514	cromo	fijos tapizados
S1515	blanco	fijos tapizados

Unidades: 1 / Tela cliente 60 cm (asiento+respaldo) - 90 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 60 cm (asiento+respaldo) - 90 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	04	wengué

Bancada | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S1530	2	T	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S1531	3	T	200 cm	32 Kg	0,35 m³
S1532	4	T	250 cm	45 Kg	0,35 m³
S1533	2+mesa	T	200 cm	29 Kg	0,35 m³
S1534	3+mesa	T	250 cm	36 Kg	0,35 m³

COTAS



TOP+

Comodidad y ergonomía son el punto de partida en TOP, un diseño de Rafa Ortega caracterizado y definido por su resultado final presentado en distintos acabados: con o sin revestimiento, 4 patas, patín, base giratoria 4 radios o revolving y bancada.

TOP+

TOP+

Silla giratoria ruedas | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0898	aluminio pulido	cromo/goma		balance
S0899	aluminio pulido	cromo/goma	fijos cromo	balance
S0900	aluminio pulido	cromo/goma		elevación a gas
S0901	aluminio pulido	cromo/goma	fijos cromo	elevación a gas

Unidades: 1 / Peso: 17 Kg / Volumen: 0,20 m³

Silla giratoria tapones | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Base	Tapones	Brazos	Mecanismo
S0902	4 radios aluminio	tapones		revolving cromo
S0903	4 radios aluminio	tapones	fijos cromo	revolving cromo
S0904	4 radios blanco	tapones		revolving blanco
S0905	4 radios blanco	tapones	fijos blancos	revolving blanco
S0906	4 radios aluminio	tapones		balance
S0907	4 radios aluminio	tapones	fijos cromo	balance

Unidades: 1 / Peso: 17 Kg / Volumen: 0,20 m³

Silla 4 patas | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Estructura	Brazos
S0910	4 patas cromo	
S0911	4 patas blanco	
S0914	4 patas cromo	fijos cromo
S0915	4 patas blanco	fijos blanco

Unidades: 1 / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³

Silla confidente patin | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Patín	Brazos
S0918	cromo	
S0919	blanco	
S0925	cromo	fijos cromo
S0926	blanco	fijos blancos

Unidades: 1 / Peso: 12 Kg / Volumen: 0,48 m³

Bancada | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0920	2	T	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S0921	3	T	200 cm	32 Kg	0,35 m³
S0922	4	T	250 cm	45 Kg	0,35 m³
S0923	2+mesa	T	200 cm	29 Kg	0,35 m³
S0924	3+mesa	T	250 cm	36 Kg	0,35 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
04	wengué

color elastómero (yy)	
01	blanco
02	negro
12	gris
17	rojo caldera
24	chocolate

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.

COTAS



ARI

Ligera y de líneas sencillas, así es ARI, una silla de colectividades pensada para un uso polivalente tanto en exteriores como en interiores.

Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas
S2540	cromo	cromo/goma
S2541	gris	nylon/goma

Unidades: 1 / Peso: 6,5 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura
S2542	cromo
S2543	gris

Unidades: 4 / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 9 Kg / Volumen: 0,40 m³

Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura
S2530	cromo
S2531	gris

Unidades: 4 / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,43 m³
Unidades: 2 / Peso: 9 Kg / Volumen: 0,25 m³

Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2532	2	V invertida	100 cm	17 Kg	0,21 m³
S2533	3	V invertida	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2534	4	V invertida	200 cm	22 Kg	0,25 m³
S2535	5	V invertida	250 cm	24 Kg	0,25 m³
S2536	2+mesa	V invertida	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2537	3+mesa	V invertida	200 cm	23 Kg	0,25 m³
S2538	4+mesa	V invertida	250 cm	25 Kg	0,25 m³

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen
S2544	kit unión patín 10 unidades	cromo		
S2545	carro con ruedas para transportar hasta 10 uds.	cromo	5,00 Kg	0,35 m³

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
24	chocolate

COTAS



TECNIC

Versatilidad, funcionalidad y economía. TECNIC es una colección llena de posibilidades: con pala abatible de escritura, rejilla inferior y posibilidad de estructura cromada.

Silla tapizada | S0000-06bb-00yy

Referencia	Base	Brazos
S1900	4 patas negro	fijos nylon
S1901	4 patas cromo	fijos nylon
S1902	4 patas gris	fijos nylon
S1903	4 patas negro	
S1904	4 patas cromo	
S1905	4 patas gris	

Unidades: 4 / Tela cliente 60 cm / Peso: 26 Kg / Volumen: 0,26 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 60 cm / Peso: 13 Kg / Volumen: 0,26 m³

Bancada | S0000-06bb-00yy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1920	2	cromo regulables	100 cm	20 Kg	0,31 m³
S1921	3	cromo regulables	150 cm	30 Kg	0,31 m³
S1922	4	cromo regulables	200 cm	40 Kg	0,35 m³
S1923	2+mesa	cromo regulables	150 cm	24 Kg	0,31 m³
S1924	3+mesa	cromo regulables	200 cm	34 Kg	0,35 m³

Accesorios

Referencia	Descripción	Volumen
S9200	kit unión silla	0,018 m³
S9201	kit unión regulable silla con brazos	0,018 m³
S9206	kit mesa plegable anti pánico derecha	0,018 m³
S9207	kit mesa plegable anti pánico izquierda	0,018 m³
S9212	kit rejilla portadocumentos negra	0,018 m³

COTAS



FLAX

FLAX, con mecanismo de contacto permanente y respaldo regulable en altura y profundidad, se adapta con total facilidad a los cambios de tamaño experimentados por los más pequeños de la casa.

FLAX

Silla sin brazos | S0000-06bb-11yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2101	acero gris	nylon/goma	contacto permanente

* Estructura sólo en color hielo.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 14,50 Kg / Volumen: 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR15
Características	Fijo

COTAS





FAST ERGO

FAST ERGO, una silla operativa con las prestaciones adecuadas tanto para la oficina como para el hogar, máximo equilibrio entre funcionalidad, operatividad y economía.

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2001	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente
S2011	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 11 Kg / Volumen: 0,12 m^3

Silla baja sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2021	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente
S2051	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 11 Kg / Volumen: 0,12 m^3

Confidente 4 patas sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2032	4 patas negro	contacto permanente

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 9 Kg / Volumen: 0,25 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 150 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S2030	patín negro

Unidades: 1 / Tela cliente 75 cm / Peso: 9 Kg / Volumen: 0,25 m³
Unidades: 2 / Tela cliente 150 cm / Peso: 19 Kg / Volumen: 0,25 m³

Accesorios

Referencia	Características
K9202*	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203*	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210*	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211*	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

*Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada.

Brazos opcionales

Referencia	BR11
Características	Fijo

COTAS



BRAVO+

La “todoterreno” de DILE. Enmarcada dentro de la gama basic, es un producto de acceso que servirá a la perfección a su cometido.

Cómoda, versátil y resistente.

COTAS



Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0700	aluminio	nylon/goma	fijos nylon	basculante avanzado
S0701	nylon	nylon/goma	fijos nylon	basculante avanzado
S0702	aluminio	nylon/goma	fijos nylon	oscilante
S0703	nylon	nylon/goma	fijos nylon	oscilante

Unidades: 1 / Tela cliente 180 cm / Peso: 14,60 Kg / Volumen: 0,17 m^3

XPRESS 48H

En la línea de renovación empresarial y mejora continua, nos complace presentaros una nueva línea de servicio, alineada con las necesidades de clientes y mercados cada vez más exigentes:

¿QUÉ ES?

Un stock permanente de productos con salidas de fábrica en máximo 48 horas para que nuestros clientes dispongan de él.

Las referencias disponibles en XPRESS48h son:

Ref. S2239 Atika Pro tapizado en C5 negro + BR6 Brazos regulables Atika Pro (*).

Ref. S1310 Adapta Eco tapizado en C5 negro + BR6 Brazos regulables Adapta-E (*).

Ref. S2635 Fox Eco malla negra tapizado asiento en C5 negro + BR6 Brazos regulables Fox-E (*).

Ref. S1903 Tecnic tapizado en C5 negro. Pedidos en lotes de dos y cuatro unidades.

(*) Los brazos irán montados dentro de las cajas de cada silla.

Para más información / pedidos, contacta con tu comercial.

ACCESORIOS

Brazos

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades
BR14	brazo fijo nylon/color	Atenea	0,018 m³	2
BR15	brazo fijo gris/hielo	Flax	0,018 m³	2
BR16	brazo aluminio	Acer+	0,018 m³	2
BR17	brazo fijo nylon	Tecnic	0,018 m³	2
BR18	brazo cromo	Top	0,018 m³	2
BR19	brazo fijo	X-Light	0,018 m³	2

Brazos tapizados

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades
BR20	brazo cromo/tapizado	Neo+	0,018 m³	2
BR21	brazo cromo/tapizado	Boss	0,018 m³	2
BR22	brazo cromo/tapizado	Trinity	0,018 m³	2

Kits

Referencia	Descripción	Volumen	Unidades
S9203	kit nylon (aro-resorte gas banqueta-tapones)	0,018 m³	1
S9210	kit cromo (aro cromo-resorte gas banqueta-tapones)	0,018 m³	1
S9214	kit nylon (aro-resorte gas banqueta-ruedas)	0,018 m³	1
S9215	kit cromo (aro cromo-resorte gas banqueta-ruedas)	0,018 m³	1

Ruedas y topes

Referencia	Descripción	Volumen	Unidades
S9100	ruedas engomadas nylon 50mm	0,002 m³	5
S9101	ruedas engomadas cromo 50mm	0,002 m³	5
S9103	ruedas engomadas nylon 65mm	0,002 m³	5
S9104	ruedas engomadas cromo 65mm	0,002 m³	5
S9105	ruedas engomadas nylon autofrenantes 50mm	0,002 m³	5
S9106	ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	0,002 m³	5
S9107	ruedas huecas negras 65mm	0,002 m³	5
S9102	tapones terminal grueso nylon	0,002 m³	5
S9108	tapones terminal grueso cromo	0,002 m³	5
S9111	tapones terminal fino nylon	0,002 m³	5
S9112	tapones terminal fino cromo	0,002 m³	5

ACCESORIOS

Bases

Referencia	Descripción	Modelos	Diámetro	Volumen
S9300	base aluminio	Boss	70 cm	0,03 m³
S9301	base acero gris/hielo	Flax	66 cm	0,03 m³
S9303	base nylon negra 600	Fast	60 cm	0,03 m³
S9304	base nylon negra 640	Boss/Adapta Eco/Atika Pro/Fox Eco/Bravo+	64 cm	0,03 m³
S9305	base cónica aluminio-A	Atenea/Feel/Reload/Splash	65 cm	0,03 m³
S9306	base apoyapiés cromo	Adapta	63 cm	0,03 m³
S9307	base cónica nylon negra	Neo+/XL	69 cm	0,03 m³
S9308	base onda gris	Ari	58 cm	0,03 m³
S9309	base onda cromo	Ari	58 cm	0,03 m³
S9310	base cónica nylon negra	Atenea/Feel/Reload/Adapta/Splash	65 cm	0,03 m³
S9311	base cónica aluminio	Evolution/Neo+/XL/Adapta	70 cm	0,03 m³
S9312	base plana aluminio	Aita/Acer+/Atika/Fox/Flexa/Kind/Top+/Spera/Signo+/X-Light	70 cm	0,03 m³
S9313	base plana nylon negra	Atika/Fox/Flexa/Kind/Signo+/X-Light	68 cm	0,03 m³
S9314	base plana nylon blanca	Fox/X-Light	68 cm	0,03 m³
S9315	base cónica aluminio	Trinity	65 cm	0,03 m³
S9316	base plana aluminio	4U	70 cm	0,03 m³
S9317	base plana nylon negra	4U	70 cm	0,03 m³
S9318	base plana nylon blanca	4U	70 cm	0,03 m³
S9319	base aluminio	Bravo+/Adapta Eco/Atika Pro/Fox Eco/Fast	64 cm	0,03 m³
S9320	base 4 radios aluminio	Aita/Anak/ Brooklyn /Circle/Kind/Spera /Top+/Trinity/X-Light	69cm	0,03 m³
S9321	base 4 radios aluminio negro	X-Light	69cm	0,03 m³
S9322	base 4 radios aluminio blanco	X-Light/Top+/Spera	69cm	0,03 m³

Otros

Referencia	Descripción	Volumen	Unidades
BOXDILE	Box Dile 8	0,02 m³	1

ACCESORIOS

Columnas de gas

Medidas

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D
S9120	operativo cromo	Brooklyn	0,002 m³	1	0	240	295	432
S9121	operativo negro	Fox/Adapta/Atenea/Ari/Flax/Fast/Reload/Splash/Feel	0,002 m³	1	40	233	293	418
S9122	operativo cromo	Fox/Adapta/Atenea/Spera/Top+/Ari/Reload/Splash/Feel	0,002 m³	1	40	233	293	418
S9123	direccional negro	Atika/Flexa/Boss/Signo+/4U	0,002 m³	1	37	180	245	320
S9124	direccional cromo	Atika/Flexa/Boss/Signo+/Acer+/Aita/4U	0,002 m³	1	37	180	245	320
S9125	direccional negro	Neo+/XL	0,002 m³	1	46	170	220	285
S9126	direccional cromo	Neo+/XL/Trinity	0,002 m³	1	46	170	220	285
S9127	banqueta negro	Banquetas bases nylon	0,002 m³	1	75	380	450	690
S9128	banqueta cromo	Banquetas bases aluminio	0,002 m³	1	75	380	450	690
S9129	direccional 24h. negro	Flexa 24h/Atika	0,002 m³	1	60	183	236	338
S9130	direccional 24h. cromo	Flexa 24h/Atika	0,002 m³	1	60	183	236	338
S9131	banqueta negro (esp)	Banquetas bases nylon altura intermedia	0,002 m³	1	70	300	355	560
S9132	banqueta cromo (esp)	Banquetas bases aluminio altura intermedia	0,002 m³	1	65	330	385	595



Tapizados
Materiales
Acabados







Tapizados
Grupo 01
Bali


P6


P8


P20

P21

P22

P28


P29


P30

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificaciein P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior

Tapizados Grupo 01 Poliéster


C1

C2

C5

C7

C8

C10

C14

C17

Ficha técnica

Composición
64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 01
Goya

D1


D3


D6

D8


D9


D10


D11


D12

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior

Tapizados
Grupo 01
Touch Leather

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Ficha técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Tapizados
Grupo 01
Combi

B1


B2

B3


B4


B5


B6


B7

B8

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Reciclable 100%

Tapizados Grupo 02 Ocean


G2


G3


G4


G5


G7


G8


G10


G12

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
Ancho 160 cm / ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
Solidez al frote:
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Elastika FR

I2

I3

I4

I7

I10

I11

I12

I14

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
Ancho 140 cm/ 54 in ±
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Oruga

02

04

07


09

010

011

012

015

Ficha técnica

Composición 100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000
Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco
4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado
4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling
4-5 / ISO 12945-2

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Acabado antimanchas

Tapizados
Grupo 02
Nilo

NL1

NL7

NL9

NL12

NL15

NL33

NL39

NL43

Ficha técnica

Composición
Superficie:100 % poliuretano
Interior: 70% poliester / 30 % algodon

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo No se detectan

Anti hidrólisis jungle test 3 años

Inflamabilidad:EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Ecológico

Anti hidrólisis

Antialérgico

Sin producto químicos

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Madison

MA1

MA3

MA4

MA6

MA12

MA17

MA19

MA20

Ficha técnica

Composición 80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco
5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado
5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling
ISO/DIS 12945-2

No usar lejía

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

Tapizados Grupo 03 Valencia

VA5

VA6

VA11

VA14

Ficha técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

VA15

VA16

VA21

VA 22

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Antiestático

Impermeable

Antialérgico

Sin producto químicos

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados Grupo 03 Dekora


DE1


DE2

DE3

DE4

DE5

DE6

DE7


DE8

Ficha técnica

Composición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Test de cigarrillo

Tapizados
Grupo 04
Piel

F1

F2

F3

F6

F8

F14

F18


F20

Ficha técnica

Composición 100% Piel Bovina
Curtición Al cromo
Tintada Pasante
Acabado Pigmentado
Grabado Madras
Talla media ca. 4 m2. Aprox.
Espesor medio ca. 0.9 – 1 mm.
Flexometría 20.000 iuf/20
Solidez al frote
En seco: 500 iuf 450
En húmedo: 100 iuf 450
Valor pH min. 3,5 din 53312

No usar lejía

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

Libre de CFC

Libre de pentaclorofenol

Malla / X-Light



01



02



18



22



27

Ficha técnica

Composición Elastómero Nylon

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 147,8 Kg/5cm
Trama: 176,9 Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116
8 - val. max

Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto
> 200.000 cycles / 1.000 N

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Malla / Acer+



01

Ficha técnica

Componentes del tejido
PVC: 75 %
PES: 25 %

Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m2
UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116
8 - val. max

Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto
> 200.000 cycles / 1.000 N

02

05



06



22

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Malla / Atika, AtikaPro & Splash



01

02



06



20



22



26

27

Ficha técnica

Componentes del tejido
PVC: 75 %
PES: 25 %

Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m2 UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116 8 - val. max

Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Atika & Custom tapizada Foam

BO1

Ficha técnica

Composición 64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)
ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.

BO2

BO3

BO4

BO5

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Malla / Fox, 4U, Confident & Kind



01

02

Ficha técnica

Componentes del tejido
PVC: 55 %
PES: 45 %

Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: F074 - 4.700 dtex
Hilo Trama 2: F00100 - 5.260 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 490 gr/m2 UNI 9213/3

Espesor 1,3 mm

Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre:170 Kg/5cm
Trama: 50 Kg/5cm

Rotura por alargamiento
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 15 % / Trama: 18 %
Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Malla / Reload, Fox Eco & Kind



02



09



18



20



27

Ficha técnica

Composición 100% PES

Ancho 150 cm UNE-EN 1773

Peso 345 gr / m2 UNE 40600-6

Espesor 1 mm
UNE-EN -ISO 5084 Tolerancia: ±10%

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13934
Urdimbre: 900 N / Trama: 900 N

Deformación por tracción 50 N
UNE-EN ISO 13934
Urdimbre: 7 % / Trama: 16 %
Tolerancia: ≤ 18 %

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Polipropileno / Splash

01

02



16

17

22

Polipropileno / Reload

01

02

18

20

22

27

Polipropileno / Atenea

01

02

05

06

16

17

22


29

Polipropileno / Feel

01

02

05

06

16

17

22

28

Polipropileno / Ari

01

02

05

06

16

17

22

24

Elastómero / Top & Calma

01

02



12



17



24

Madera / Spera, Top & Custom

01

02

03

04

CONDICIONES DE VENTA

Precios:

Los precios de esta tarifa están reflejados en PVP. (I.V.A. no incluido).

Portes:

Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150 € (base imponible). En caso de no superarlo, el cliente colaborará con el coste en portes de envío con 15 €. La entrega se efectuará en planta baja. Cualquier necesidad particular consultar al Departamento Comercial.

Forma de pago:

* Recibo domiciliado SEPA 60 días fecha factura como máximo.
* Recibo domiciliado SEPA 15 días fecha factura con 1% de pronto pago.
* Recibo domiciliado SEPA a la vista.
* Contra reembolso (importes superiores a 1.200€ no podremos aceptarlos con esta forma de pago).
* El descuento de pronto pago aplicable es del 1% (no procede en formas de pago contra reembolso ni en giros a la vista).
* Importes inferiores a 150 € (base imponible) el cobro será contra reembolso y no se aplicará el 1% descuento de pronto pago, excepcionalmente podremos evitar el contra reembolso pagando mediante recibo domiciliado SEPA a la vista.

Especiales:

Se considerarán especiales cualquier modificación extraordinaria en acabados y/o combinaciones no incluidas en esta tarifa, las combinaciones de colores tapicería y/o plástica con diferentes referencias del mismo grupo en asiento y respaldo serán consideradas un especial, por lo tanto cualquier especial tendrá un incremento del 5% en PVP tarifa, de esta manera podremos cubrir el coste del servicio personalizado.

Impagados:

La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modificando la forma de pago a proforma.

Cesce:

Informamos de que todos los riesgos comerciales están asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión crediticia de la aseguradora, en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

Reclamaciones:

No se admite devolución de mercancía pasadas 48 h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de DILEOFFICE S.L. (En adelante, DILE). Asímismo, cualquier devolución deberá ser autorizada por DILE y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a DILE en un plazo máximo de 15 días desde recepción expedición. Únicamente en las piezas defectuosas por roturas en plástica, el cliente procederá a su destrucción o reciclado. Para que sean válidas las reclamaciones o servicios de repuestos en garantía será necesario que el cliente envíe fotografías de la incidencia, acompañando número de pedido/albarán/factura.

Garantía:

El periodo de garantía será de 3 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento, consultar protocolo de limpieza. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.

Catálogo:

Las indicaciones y cotas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de DILE son aproximados. Se indican con la finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. DILE se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones, rectificaciones o anulaciones que considere oportunas.

Litigios:

En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

Vigor:

La presente tarifa anula las anteriores y entrará en vigor a partir del 10 de Septiembre de 2018. Tarifa válida hasta una nueva edición o salvo error tipográfico.

CALIDAD DILE

Calidad y Responsabilidad Social

DILE cuenta con el certificado DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011.

Nuestra preocupación por la calidad no termina en nuestras instalaciones. Creemos que ofrecer a los clientes un servicio impecable es tan importante como la fabricación.

Además DILE ofrece el Símbolo Calidad Controlada en la mayoría de sus fabricados lo que certifica y reconoce que han superado diferentes ensayos en los laboratorios del Instituto Tecnológico del Mueble AIDIMME y en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia CETEM, demostrando que son adecuados para el uso al que están destinados.

Para una mayor garantía de nuestros fabricados y compartir esfuerzos corporativos con el sector, DILE pertenece a FAMO (Asociación de Fabricantes y Equipamiento General de Oficina y Colectividades).

FABRICADO EN ESPAÑA

Una garantía de 3 años avala nuestra orientación plena a la calidad, condición que no sería posible sin la integración total de todos nuestros proveedores certificados, que apoyan la iniciativa de DILE para ofrecer a nuestros clientes la mejor de las condiciones de seguridad.

SERVICIO POSTVENTA

Repuestos, ruedas, recambios, dudas, asistencia.... en DILE ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros clientes en forma de SERVICIO POSTVENTA TELEFÓNICO DIRECTO, con lo que cualquier duda o consulta será tratada con la máxima eficacia, comodidad.

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

ffmo

CETEM







TECNOLOGÍA EFICIENTE

Un vínculo de empresa a empresa con cada uno de nuestros proveedores estratégicos, nos hacen más fuertes y más rápidos, con el fin de dar una respuesta inmediata a cualquier petición por parte de nuestros clientes y del mercado en general.

Los medios tecnológicos más avanzados en inyección de plástico, en tratamiento de poliuretano, metalurgia y acero posibilitan que ofrezcamos un cuidado detalle y una extrema calidad en cada uno de nuestros fabricados, dedicando un esfuerzo tecnológico en medios de diseño de producto para un resultado óptimo en la fabricación de nuestras sillas.

Sabemos lo importante que resulta la tradición en nuestros tapizados. Profesionales muy especializados, con medios tecnológicos actuales y con un saber hacer orientado expresamente al cuidado del detalle. Imprimiendo en cada operación de cosido el esfuerzo más notable para garantizar a nuestros usuarios la calidad más alta de confección.

Innovando con materiales para mejorar la sensación de comodidad en nuestras sillas y sillones de dirección, con medios de inyección de poliuretano capaces de reproducir fielmente los diseños más ergonómicos.